

Evaluation EHA et Abris - Fizi

Sud Kivu - République Démocratique du Congo

Juin 2018

Pour informer la planification humanitaire, les Clusters Abris et Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), en partenariat avec REACH, ont conduit une évaluation dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema du 11 au 24 juin 2018 visant à identifier les vulnérabilités et les besoins des ménages retournés et déplacés. Les données ont été collectées au niveau des aires de santé, avec quatre informateurs clés (IC) interrogés par aire de santé. Les résultats ne sont donc pas généralisables à l'ensemble de la population.

Cette fiche d'information présente les résultats clés pour la zone de santé (ZS) de Fizi.



DÉPLACEMENT

Nombre d'aires de santé couvertes dans la ZS :	30
Nombre rapporté de villages dans ces aires de santé :	237
Proportion de villages accueillant des déplacés :	49%
Proportion de villages accueillant des retournés :	68%
Nombre de personnes déplacés internes selon DTM ¹	19 854
Nombre de personnes retournés selon DTM ¹ :	34 805

Proportion d'aires de santé par fourchette estimée de ménages déplacés internes et retournés :

Déplacés internes		Retournés	
53%	0-499	30%	
12%	500-999	25%	
12%	1 000-1 499	5%	
12%	1 500-1 999	10%	
12%	2 000+	30%	

Raisons principales pour les déplacements secondaires des ménages déplacés, par proportion d'aires de santé⁵ :

Insécurité liée aux violences des groupes armés	85%	Retour dans leur Aire de santé d'origine	15%
Perte des moyens de subsistance	55%	Evictions	5%
Problème d'accès à la nourriture	60%	Migration	0%
Réduction de l'accès aux services de base	20%	Catastrophe naturelle	0%
Tensions communautaires	0%	Ne sait pas	0%

Pour la ZS de Fizi, les IC ont rapporté que dans 6% des AS, les déplacés n'avaient pas effectué de déplacements secondaires.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Proportion d'aires de santé par fourchette estimée de la population ayant accès à :

	Eau ²	Savon	Latrines
Personne ou presque	10%	0%	10%
Une minorité	60%	65%	75%
Environ la moitié	15%	25%	0%
Une majorité	15%	5%	10%
La totalité ou presque	0%	0%	0%
Ne sait pas	0%	0%	0%

Principaux problèmes liés aux latrines, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Non fonctionnelles	37%
2	Utilisées par trop de monde	21%
2	Pas de latrines	21%

34% des aires de santé utilisaient une source d'eau améliorée comme principale source d'eau de boisson.

Dans **95%** des aires de santé, un prix trop élevé sur les marchés a été rapporté comme entravant l'accès au savon.

Prix moyen d'une barre de savon³ (francs congolais) : **1 703**

1. Matrice de Suivi des Déplacement (DTM), Mai 2018.
 2. Pour ces données, le total ne fait pas 100% car dans certaines AS, il n'y avait pas de consensus entre les 3 IC.
 3. 100 Francs Congolais = 0,06 Dollars Américains (www.xe.com, 06-08-2018).
 4. Seules les 3 options les plus rapportées sont présentées.

Evaluation EHA et Abris - Fizi

Principales sources d'eau de boisson, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Eau de surface	40%	
2	Source aménagée	20%	
3	Puits non aménagé	20%	

Principales stratégies d'adaptation adoptées pour faire face au manque d'eau, en proportions d'aires de santé⁵ :

Collecter de l'eau de moindre qualité	85%
Se rendre à un point d'eau moins accessible	50%
Réduire la quantité d'eau bue	30%

Principaux problèmes entravant l'accès à l'eau, en proportions d'aires de santé⁴ :

1	Nombre de points d'eau insuffisant	47%
2	Mauvaise qualité de l'eau	32%
3	Points d'eau trop distants	5%

ABRIS

3 000 abris environ ont été détruits et **10 000** endommagés dans la zone de santé suite au conflit, selon les IC.

Matériaux principaux utilisés pour la construction des abris (non-déplacés inclus)⁵ :

Structure	Toit
Argile Naturelle	1 Paille
Brique d'adobe	2 Tôle
Bois	3 Bâche

Principaux obstacles à la construction d'abris⁵ :

	Déplacés	Retournés
Manque de moyens	85%	100%
Manque de main d'œuvre	5%	5%
Matériaux non disponibles	15%	15%
Incertitude liée à l'insécurité	45%	40%
Incertitude car manque de services	35%	15%
Autres priorités	15%	5%
Aucune raison	0%	0%
Autre	0%	0%

Principaux types d'abris pour les déplacés internes et les retournés, en proportions d'aires de santé⁵ :

	Centre collectif	Hébergé gratuitement ⁶	Hébergé en location	Locataire d'un terrain	Propriétaire d'un terrain	Site spontané gratuit	Site spontané en location	Plein air	Autre
Retournés	0%	35%	5%	10%	50%	10%	0%	5%	0%
Déplacés	0%	70%	0%	10%	15%	10%	0%	0%	0%

Fourchette estimée du montant moyen du loyer mensuel (en Francs Congolais), en proportions d'aires de santé² :

Moins de 5 000	Entre 5000 et 15 000	Entre 15 000 et 25 000	Plus de 25 000	Ne sait pas	Loyer contre travail	Pas de possibilité de location	Autre
16%	74%	5%	0%	0%	0%	0%	0%

SANTÉ

1623 cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés dans les structures de santé au cours des quatre semaines précédant la collecte de données.

717 cas de malnutrition aiguë sévère ont été enregistrés dans les structures de santé au cours des quatre semaines précédant la collecte de données.

5. Les IC avaient la possibilité de choix multiples. Toutes les options sélectionnées ont été admises.

6. La notion d'hébergement gratuit est très vague dans les enquêtes. L'emprunt pourrait constituer une occupation secondaire sans l'autorisation du propriétaire qui lui-même serait déplacé ailleurs. Cet aspect reste à approfondir davantage.

MARCHÉS ET SERVICES FINANCIERS

38% des villages ont accès à un marché fonctionnel.

Principaux obstacles à l'accès aux marchés⁵ :

Insécurité sur la route	65%	
Manque de moyen de transport	65%	
Route impraticable	60%	
Barrière naturelle	45%	

Principales façons via lesquelles les personnes envoient et reçoivent de l'argent⁵ :

Transfert par téléphonie mobile	80%	
Commerçants	25%	
Aucune	15%	
Agences de micro-finance	0%	
Banques	0%	
Institution de micro-finance	0%	
Autre	0%	

Proportions d'aires de santé où les biens non alimentaires suivants sont disponibles sur les marchés :

	Abris	Eau & Hygiène	
20%	Bambou	Bassines	70%
30%	Bloc de ciment / ciment	Bidons de stockage	60%
30%	Bois / perche / rondin	Jerricanes	65%
75%	Brique d'adobe	Poudre à lessiver	55%
65%	Brique cuite	Produit de traitement de l'eau	0%
55%	Clou		
30%	Corde / ficelle	Savon	70%
15%	Outils	Seaux	70%
60%	Planche (bois)	Aucun	0%
5%	Plaque d'étain		
75%	Sticks		
35%	Tôle		
0%	Aucun		